

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Рубикон»



И.С. Лобковский
2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению кормовой добавки «Витасорб»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Кормовая добавка «Витасорб».
- 1.2 Кормовая добавка представляет собой порошок зеленовато-коричневого или оливково-зеленого цвета, возможно наличие блестящих вкраплений.
- 1.3 Для производства кормовой добавки используется минеральный адсорбент глауконит и кальция стеарат.
- 1.4 Кормовую добавку выпускают в пакетах из ламинированной фольги по 1 кг и в мешках бумажных с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.
- 1.5 Кормовую добавку хранят в упаковке изготовителя в защищенном от света и влаги месте при температуре от плюс 2 °С до плюс 25 °С.
- 1.6 Срок годности при соблюдении условий хранения – 2 года от даты изготовления.

2 СВЕДЕНИЯ О КОРМОВОЙ ДОБАВКЕ

2.1 Минеральный адсорбент глауконит является сложной композицией гидроксисилокисиликатов, обладающий выраженными сорбционными и катионообменными свойствами.

Действие кормовой добавки основано на необратимом связывании микотоксинов (Т-2 токсин, дезоксиниваленол (ДОН), зеараленон, афлатоксины, охратоксины) в желудочно-кишечном тракте сельскохозяйственных животных и птицы, что приводит к необратимой дезактивации микотоксинов.

В результате снижения токсической нагрузки улучшаются обменные процессы и общее состояние животных и птиц, повышается переваримость и усвояемость корма, усиливается иммунная система животных, повышается продуктивность.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ

3.1 Кормовая добавка применяется всем видам сельскохозяйственных животных и птицы для профилактики и уменьшения риска развития микотоксикозов.

3.2 Кормовая добавка вносится в комбикорм или корм в процессе их приготовления в количестве от 0,2 до 2,5 кг на тонну корма (0,02 – 0,25 %) в зависимости от уровня содержания микотоксинов. При высокой степени загрязнения сырья для производства кормов и комбикормов микотоксинами рекомендуется увеличение ввода кормовой добавки до 1,0 %. Допускается термическая обработка кормовой добавки, при температуре до 115 °С.

3.3 Витасорб совместим со всеми ингредиентами комбикормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

3.4 Побочных явлений и осложнений при использовании кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний не установлено.

3.5 Продукция животноводства, полученная в период применения, используется без ограничений.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 При работе следует соблюдать общие правила личной гигиены и технику безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

4.2 Хранить в местах недоступных для детей.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения кормовой добавки её использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории, которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил применения в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы кормовой добавки с оформлением акта отбора и направляются в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19 А), для подтверждения на соответствие нормативным документам.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 ООО «Рубикон», 210002, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б.
Адрес производственной площадки: Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Терешковой, 13 В.

Инструкция по применению кормовой добавки разработана сотрудниками ООО «Рубикон» (Кукор С.С.).